
## 吸入のおくすりについて、吸入服薬情報提供書

## 患者氏名

おくすりの名前	吸入回数			1 本の使用可能回数		
	1 🗆	吸入・1 ⊟		約	□ • 約	日分

## ★おくすり(ボンベ)と吸入補助器具



## ★正しい吸入の仕方

<u>,                                    </u>	エ O / 14X / ( )   1.7							
	手 順		気をつけること					
	1	吸入器と口は 3-4 センチ離します。	吸入器と口に距離を持たせます。					
	2	おくすり(ボンベ)をよく振ります。	1回ごとによく振ってください。 ※ボンベの中は「おくすり」と「ガス」に別れています。					
	3	吸入前に息を吐きます。	苦しくない程度に吐き出してください。					
	4	息を吸い込み始めると同時にボンベ を1回押し、お薬をゆっくり吸いこみ ます。	ボンベはだけ押してください。					
	5	吸いきったらそのまま5~10秒ほど息を止めます。	軽く息を止め、できるだけ長く息を止めます。 ※すぐに息を吐き出したり、口を開けたままに すると、おくすりがすぐに出てしまうため。					
	6	息を鼻からしずかに吐きます。						
	7	吸入後は、必ずうがいをします。	1 回吸入するたびに、うがいをしてください。 ※ロの中におくすりが残ると、のどやロの中にカビが生 えたり、声がかれたりすることがあるため。					

きちんと吸入し、喘息発作を予防しましょう!

吸入するとき注意していただきたいこと

何かありましたら渓仁会病院 011-681-8111 薬剤部までご連絡ください